

Compte-rendu de la demi-journée de formation

La greffe sur œil dormant sur Amandier

20-08/2019 à Félines-Minervois

Formateur : Jean-Pierre JOLY

Animation : Marie DEU (stagiaire Chemin Cueillant)

Apport technique :

Définition brève : Greffe sur œil dormant : greffe en écusson réalisé au mois d'août.

Les étapes de la greffe :

- Préparation du greffon
- Préparation du porte-greffe
- Entaille en « T »
- Prélever un écusson
- Glisser l'écusson
- Fixer l'écusson
- Créer un tire-sève sur la branche

Préparation du greffon

Greffon : fragment d'une plante que l'on va greffer à une autre plante. Ici, un rameau d'amandier d'un an d'âge.

Sur la branche, on coupe les feuilles mais on garde les pétioles.

Préparation du porte-greffe

Le porte-greffe doit avoir été arrosé pendant 5 à 8 jours avant la greffe, afin que l'arbre soit en sève. Choisir une partie lisse sur la branche à greffer. Celle-ci doit avoir un an d'âge (le bois est vert) mais il faut que l'aoûtement (lignification de l'arbre) ait commencé (à la base de la branche il y a durcissement et apparition de taches brunes).

Entaille en « T »

Une première incision horizontale, puis verticale sur la branche du porte-greffe (Cf. Figure 1). Ecarte légèrement les deux « languettes ». Le fait que l'arbre ait été arrosé et que le bois soit encore un peu vert facilite beaucoup cette étape.



Figure 1 : Entaille en T sur une branche d'amandier

Prélever un écusson

Première entaille horizontale à un centimètre et demi, deux centimètres en dessous du bourgeon. Puis du haut du bourgeon redescendre avec le couteau (ou greffoir) un peu en biais jusqu'à l'entaille. L'écusson est ainsi bien découpé autour du bourgeon. (Cf. Figure 2 ; 3)



Figure 3 : Coupe de l'écusson



Figure 2 : Ecusson avec le bourgeon, le pétiole et la feuille

Glisser l'écusson

Introduire dans la fente en T le bourgeon. Au niveau de la barre du T découper le bout de l'écusson qui ressort (Cf. Figure 4). *Attention ! Il faut insérer l'écusson dans le bon sens !*



Figure 4 : Coupe du bout de l'écusson qui ressort

Fixer l'écusson

Enserrer l'écusson avec un lien (Cf. Figure 5)

Il existe 3 types de liens possibles : **le plastique** (non naturel et est difficile à mettre), le **raphia** (à l'avantage d'être naturel mais il faut penser à l'enlever 3 semaines-1 mois après car le bois en poussant pourrait être « étranglé » par le nœud) et le **caoutchouc** (non naturel, facile à mettre et s'enlève « saute » tout seul).



Figure 5 : Fixation du greffon avec un lien en caoutchouc

Si dans 3 jours-une semaine le pétiole tombe tout seul si oui c'est que la greffe a bien pris, si le pétiole noircit c'est que c'est raté.

Créer un tire-sève sur la branche

Couper les ramifications de la branche greffée en en laissant 2-3, afin d'inciter la sève à passer dans la branche et favoriser la greffe.



Figure 6 : Mr Joly expliquant la greffe sur oeil dormant



Cette œuvre de Chemin Cueillant est mise à disposition sous [licence Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr).

Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr> ou écrivez à Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.