


MALADIE de VERNEUIL ou HIDROSADENITE SUPPUREE

Mieux la **connaître**
pour mieux **réagir**



Les chemins de Verneuil

Campagne itinérante d'information et de prévention
de l'hydrosadénite suppurée

2019



ORIGINE

HIDROSADENITE


Sueur (grec)

Glande

Inflammation

SUPPURATION = Formation de pus

➡ inflammation des glandes de la sueur



Maladie du follicule pileux



Origine génétique
suspectée




1854

Le Docteur
Aristide **Verneuil**
lui donne son nom



MANIFESTATIONS

Abcès = boules de pus



3 stades de gravité

1 Abcès isolé
LÉGER



75%

2 Plusieurs abcès reliés
par des fistules
MODÉRÉ



24%

3 Multiples abcès et placard
fistuleux développé
SÉVÈRE




1%



LOCALISATIONS


Zones pileuses riches en
glandes sudoripares
(glandes produisant la sueur)



DIAGNOSTIC

Examen clinique :

abcès à **répétition** au niveau des **plis**



Aucun test ni biopsie



Pas de dépistage précoce

Délai de
diagnostic
moyen
actuel




8,5
ans



PREVALENCE



de la population
française
(**650 000** personnes)



3 FOIS PLUS
de femmes
que d'hommes



20 à 30 ANS
Âge moyen
d'apparition

FACTEURS AGGRAVANTS



Surpoids
Obésité



Tabac



Stress
Fatigue



SPECIFICITES

Maladie **orpheline**
Aucun traitement efficace

Maladie **non** contagieuse

Les médecins à consulter



Généraliste



Dermatologue




Chirurgien



Ce n'est **PAS**
une maladie
rare



QUALITE DE VIE



Impact NEGATIF sur la
VIE SOCIALE
53%



PRISE EN CHARGE MEDICALE

Traitements



- Antibiotiques
- Sels de zinc
- Anti-TNF α (*non remboursés en France*)

Chirurgie



- Incisions*
- Ablation de la zone concernée



* Les incisions soulagent la **douleur**
mais sont **systématiquement**
suivies de **récidives**



SUIVIS COMPLEMENTAIRES

● Suivi Post-opératoire



Soins infirmiers



Kinésithérapie

● Limitation des facteurs aggravants



Addictologie



Diététique

● Mieux-être



Médecines alternatives
(acupuncture, homéopathie,
aromathérapie, réflexologie...)



Psychologie



SOLIDARITE VERNEUIL



1

ORIENTER

améliorer la prise en charge en adressant les malades aux professionnels compétents de leur secteur.

2

ACCUEILLIR

Réduire le délai diagnostique en identifiant les malades pour un meilleur dépistage.

3

EDUQUER

Prévenir les actes suicidaires en prenant en charge les malades isolés.

4

ACCOMPAGNER

Faciliter l'accès aux soins en proposant des aides administrative, financière et logistique aux malades.

www.solidarite-verneuil.org

06 27 44 77 60



SOLIDARITE VERNEUIL

