



Livret Accueil et consignes

Destination : **Médecin généraliste**

Objectif : Définir les règles de travail au sein de la structure provisoire C3 MTG (Centre de Consultation Covid Martigues)

Composition du livret

Arrivée

Parking
Accès au centre
Utilisation des commodités du centre
Toilettes
Salle de repos
Vestiaire

Pour ces points, se référer à la présentation du C3 MTG (Annexe 1 : COVIDCENTERV2.0)

Equipement et sécurité

Pour ce point, se référer au protocole de protection et d'équipement individuel (Annexe 2 : Protocole de protection individuelle)

Fiche de Poste

I. Consultation COVID «de base »

II. Consultation COVID « avancée »

III. Consultation COVID «urgente»



MEMO SOIGNANTS COVID-19

Valentin Chapelain & Dr Jean-Marc Le Gac en collaboration avec le C3S - Groupe Hospitalier Bretagne Sud (Sources : SRLF, CPAS, HCSP) www.medicodrome.fr

PRISE EN CHARGE

PATIENT AVEC UN OU PLUSIEURS SIGNES ASSOCIÉS :

- Fièvre supérieure à 37,8°
- Dyspnée, Toux
- Fréquence respiratoire > à 22/min au calme
- SaO₂ < 97% si pas BPCO, < 93% si BPCO
- Apnée de 10 secondes non possible
- Symptôme ORL
- Diarrhée
- Anosmie, Agueusie

Patient Hospitalisé - Parcours dédié

BILAN

Bilan avec test RT-PCR
Scanner thoracique basse densité

Si pas de signe de gravité après l'accueil aux urgences possibilité de retour à domicile après test. En cas d'aggravation : Appel du Centre 15. Attention à J7 après le début des signes, risque d'aggravation

SIGNES D'ALERTE :

SaO₂ < 93% avec O₂ > 6l / Resp > 30

Glasgow < 12 / PAS < 90mmHg

Autre défaillances ...

80% de cas peu symptomatiques

15% des cas

5% des cas

4 à 7J
(MAX 14J)
Incubation

7J
Myalgie
Arthralgie

H
Hospitalisation

8J
Dyspnée

9J
Défaillance
Respiratoire

10/15J
Réanimation

THÉRAPEUTIQUE

Masque oxygène : 3 Litres. Attention si patient ne s'améliore pas sous 3l d'oxygène : Transition de 3l à 10L. Objectif SaO₂ > 90 %.

Si ne s'améliore pas avis de la réanimation

CHAMBRE CONFINÉE

- Ouvrir les fenêtres (10min/h)
- Éteindre l'air conditionné (vérifier circuit aération)
- Nettoyer et désinfecter les surfaces dures et le matériel médical réutilisable après le départ du patient. Les ASH doivent également porter un équipement de protection
- Si possible, ne pas entrer dans la pièce, privilégier les contacts par téléphone et limiter le nombre de personnels au contact
- Ne doit pas comporter de moquettes ou de meubles en tissu
- Laisser la porte fermée
- Disposer de toilettes séparées
- Déposer tous les déchets dans une poubelle avec sac jaune DASRI

PROTECTION

HABILLAGE / DÉSHABILLAGE (DANS LA CHAMBRE)

1. Désinfection des mains

2. Charlotte

3. Surblouse

4. Masque chirurgical

5. Lunettes

6. Désinfection (bis)

7. Gants

Jeter Gants et Surblouse

Désinfection des mains

TENUE DE PROTECTION

SORTIE DE CHAMBRE

1. Désinfection des mains

2. Enlever les gants

3. Enlever lunettes et les nettoyer (Garder charlotte et masque)

4. Enlever les gants

5. Utiliser le gel hydroalcoolique

CONSEILS BIEN-ÊTRE SOIGNANTS

Surveillez vous et agissez si vous dormez mal, êtes irritables, hyperactif ou apathique
N'hésitez pas à vous confier au travail si quelque chose ne va pas

Activité Sportive

Méditation

Faire des siestes

Prendre des repas réguliers

À la maison, on oublie un peu le virus !

CPTS du Pays de Martigues - Maison de la vie associative - Quai Lucien Toulmond - 13500 MARTIGUES - 2.23



Fiche de Poste

I. Consultation COVID «de base »

Patient adressé en premier rang par un professionnel de santé pour statuer sur une possibilité de COVID

Consultation COVID par le médecin généraliste :

5 box disponibles en fonction de l'intensité de la demande (tentes ou « box » numérotées de 1 à 5.

—> Présence d'un médecin généraliste et d'une IDE par box qui officiera en tant qu'assistant médical

1. Avant la visite du patient

Mesures d'hygiènes

tenue de protection , nettoyage des surfaces entre chaque examen (lit d'examen, guéridon, bureau) et du matériel médical .

Différenciation des flux

Une personne à l'ordinateur : assistant médical , une personne au chevet du patient : le médecin

Ce qu'il faut comprendre

un logiciel métier « usuel » WEDA et un logiciel « embarqué » pour les équipes soignantes , chez les patients à domicile ,GLOBULE .

Il faudra renseigner WEDA et, ensuite , effectuer un transfert de données vers GLOBULE

Se loguer

l'icône Google chrome sur le bureau (<https://secure.weda.fr/>) > accueil WEDA >



Il est important de se connecter sur Weda avec SON PROPRE COMPTE





Choisir le COVID 19 MARTIGUES

2. En présence du patient :

Ouverture du dossier patient dans WEDA

Rechercher le Patient pré-enregistré (pointeur sur médical > menu déroulant)

Menu médical

https://secure.weda.fr/FolderMedical/MenuMedicalForm.aspx

Médical Applicatifs Gestion Paramètres

Dossier patient

Recherche de patients par prescriptions

Résultats HPRIM et CDA

Vos échanges sécurisés

Télécharger des documents

Recherche des utilisateurs WEDA et ASIP Santé

Recherche de patients susceptibles d'avoir un indicateur ROSP

Recherche de patients ayant des indicateurs ROSP

Recherche de patients par requêtes

Recherche de patients vus en communs entre praticiens

documents entre Professionnels de Santé

Télécharger des documents

Télécharger des documents dans une zone temporaire, afin de les classer dans les fiches patients.

Recherche de patient susceptible d'avoir un indicateur ROSP

Fonctions de recherches dans les informations des dossiers patients. (antécédents, suivis, etc). Afin d'attribuer une étiquette indicateur ROSP.

Sélectionner le patient

https://secure.weda.fr/FolderMedical/FindPatientForm.aspx

Médical Applicatifs Gestion Paramètres


Recherche d'une fiche patient TEST Chercher Annuler

Civilité	Patient	Date de Naissance	Code Postal	Ville	Nom de naissance	N° Sécurité so
M.	TEST Test	01/01/1901			TEST	
M.	TEST Test1	01/01/1951			TEST	




Activer le formulaire .

Débuter la consultation en pointant l'icône W > menu déroulant > formulaires



Choix du type de formulaire à remplir.

Faire une consultation en remplissant le formulaire destiné aux médecins (**ne pas oublier de l'enregistrer**)



Une fois dans le formulaire médical, répondre aux questions listées et faire l'interrogatoire normalement.



Douleur thoracique :	☐ Oui ☐ Non
Gêne respiratoire :	☐ Oui ☐ Non
Hémoptysie :	☐ Oui ☐ Non
Dyspnée :	☐ Oui ☐ Non
Si oui, évaluation de la dyspnée :	☐ NYHA 1 ☐ NYHA 2 ☐ NYHA 3 ☐ NYHA 4
Altération de la conscience :	☐ Oui ☐ Non
Si oui, Score de Glasgow :	
Syndrome confusionnel :	☐ Oui ☐ Non
Somnolence :	☐ Oui ☐ Non
Déshydratation :	☐ Oui ☐ Non
AEG brutale chez le sujet âgé :	☐ Oui ☐ Non
FR > 22 :	☐ Oui ☐ Non
SpO2 < 90 en air ambiant :	
PAS < 90 mmHg :	
Foyer pulmonaire à l'auscultation :	
Marbrures :	
Décompensation d'une pathologie sous-jacente :	
Examen clinique :	
Traitement en cours :	
Patient sous IEC :	☐ Oui ☐ Non
Echographie thoracique :	☐ Réalisée ☐ Non réalisée
Si oui, compte rendu :	
Observation libre :	
PCR COVID19 demandé :	☐ Oui ☐ Non
Biologie proposée :	☐ Oui ☐ Non
Radiographie thorax pour diagnostic différentiel proposée :	☐ Oui ☐ Non
Autres examens proposés :	☐ Oui ☐ Non
Si oui, quel examen? :	
Conclusion :	
Traitement symptomatique :	☐ Oui ☐ Non
Autre traitement? :	☐ Oui ☐ Non
Si oui, lequel? :	
Arrêt de travail? :	☐ Oui ☐ Non
Si oui, pour combien de jours? :	
Conseils : confinement, hygiène, auto-surveillance :	☐ Oui ☐ Non
Logement adapté (pièce dédié et aérée) :	☐ Oui ☐ Non
Moyen de communication possible (portable, ordinateur) :	☐ Oui ☐ Non
Si oui, lequel? :	
Arrêt de travail? :	☐ Oui ☐ Non
Si oui, pour combien de jours? :	
Conseils : confinement, hygiène, auto-surveillance :	☐ Oui ☐ Non
Logement adapté (pièce dédié et aérée) :	☐ Oui ☐ Non
Moyen de communication possible (portable, ordinateur) :	☐ Oui ☐ Non
Présence d'un aidant pour l'accès aux moyens de bases (courses alimentaires) ou la surveillance :	☐ Oui ☐ Non
Compréhension et adhésion aux mesures de confinement, règles d'hygiène et d'auto-surveillance :	☐ Oui ☐ Non
Personne à risque de Covid-19 grave au domicile? :	☐ Oui ☐ Non
Retour à domicile :	☐ Oui ☐ Non
Si oui, quel suivi ? :	☐ Pas de nécessité de mettre en place une surveillance ☐ Surveillance à domicile par télé-consultation médicale (J2J7J10) ☐ Surveillance à domicile par télé-consultation déléguée à l'IDE (J2J7J10) ☐ Surveillance à domicile par IDE (J2J7J10) ☐ Surveillance quotidienne à domicile par IDE ☐ Mise en place d'une HAD
Réévaluation systématique à 48 heures par MG? :	☐ Oui ☐ Non
Transfert aux urgences du CHM :	☐ Oui ☐ Non
Si oui, transfert médicalisé (SAMU) :	☐ Oui ☐ Non
Orientation vers spécialiste? :	
Notes :	

☐ Ce formulaire doit être modifiable par tous les utilisateurs du cabinet

Ne pas oublier : ENREGISTRER (en haut, à gauche , à côté du « W »).



M. Test TEST - Masculin - Age : 119 ans . Poids : 0,00 kg. Taille : 0,00 cm. In



Enregistrer Formulaire

Date : 06/04/2020 Cabinet

Titre :

Sous-titre : Fiche de consultation - Médical - C3

TRAITEMENTS

3. Au moment de l'examen du patient :


- Portez des gants et des lunettes pour la consultation.
- Jeter le drap de consultation avec ses gants et les jeter également dans la poubelle DASRI à la fin de chaque examen clinique.
- Se laver les mains avant de retoucher à l'ordinateur.

A votre disposition se trouvent :


- Une imprimante, en dehors des tentes de consultations entre la tente 2 et 3.
- Un appareil d'échographie portable
- Du matériel médical (stéthoscope, tensiomètre manuel, saturomètre, thermomètre).

4. -A la fin de l'examen médical

- Prescription médicamenteuse : pointer sur W > menu déroulant > clic sur la gélule rouge et blanche: écran de prescription médicamenteuse . Sur la gauche de l'écran vous avez une ordonnance type (covid 19 ordonnance , 4 ° icône en partant de W) à sélectionner qui comporte déjà des éléments de base du bilan. Sur la partie droite de cet écran , possibilité de prescription personnalisée (accès base Vidal)




- Prescription de bilan : W > menu déroulant > demande > demande de labo



- Prescription de la prise en charge du patient :

w > menu déroulant > demande > demande para médicale puis sur la partie droite de l'écran , sélection des parcours possibles. Sur la droite de l'écran vous avez une ordonnance type à sélectionner qui comporte déjà des éléments de base du suivi.





Documents types

- Consignes de sortie C3 Martigues Non Covid19
- Consignes de sortie C3 Martigues suivi domicile
- Consignes de sortie C3 Martigues TCS
- Consignes de sortie C3 Réévaluation médicale 48H
- Consignes de sortie C3 Martigues patient NON éligible
- IDE Covid19 Acte C3 : A EDITER SYSTEMATIQUEMENT
- IDE Covid19 Domicile
- IDE Covid19 Téléconsultation
- IDE Covid19 Télé-domicile

ACTE URGENT

Faire pratiquer par IDE une télé-consultation de

- Fiche de renvoi C3 -> Labosud
- Ordonnance Dr BACHE Christophe
- Ordonnance Dr CHAUVET Lucile
- Ordonnance Dr FOUQUET Gérard
- Ordonnance Dr Lucie ROMANO
- Ordonnance Dr Muriel Lefèvre Signature
- Ordonnance Dr SAFIS Delphine
- Ordonnance Dr TACHON Damien
- Ordonnance Dr UBANGA
- Ordonnance Dr UBANGA Jones Eléonore
- Ordonnance VERTA Francesco**
- WEDA modèle A4
- WEDA modèle double A5


Téléchargement


Impression

Imprimer pour le patient les prescriptions et les demandes



Effectuer les enregistrements sur le bureau du PC et nommer les fichiers « consultation » « ordo » « labo » idel ». Pour les retrouver facilement par la suite.





Attention après transfert dans globule et avant l'arrivée du nouveau patient, penser à effacer !

5. À l'issue de la consultation

Pensez à remettre les documents suivants :

Les fiches de conseil d'hygiène et d'auto-surveillance destinées au patient , dans tous les cas (Annexe 5).

La fiche de télé-consultation « IDE - Acte C3 », dans tous les cas. Celle ci permet à l' IAO d'être rémunéré (e) pour son acte réalisé au sein du Covid. Il s'agit d'une demande d'acte paramédical dans WEDA.

Dr. Fabien SASSO MSP de l'escaillon Allée Charles Dullin 13500 MARTIGUES Tél : 0442444131 fsasso.doc@gmail.com	 131023541	 10100978963
MARTIGUES, le 06/04/2020		
M. Test TEST, né le 01/01/1901		
Demande		
ACTE URGENT		
Faire pratiquer par IDE une télé-consultation dans un lieu dédié (à savoir un Covid Center) d'un patient atteint/suspect ou à risque d'infection Covid19		



Une ordonnance générique, anonyme et non datée, sera disponible sur le site de la CPTS dans la section C3MTG Doc Administratifs si ce document n'a pas été émis au départ.

- **La fiche « IDE Covid19 Télé-consultation »**, si vous décidez un télé suivi (à distance à J2/J7/J10) par l' IDEL et qui lui permettra d'être rémunérée. Il s'agit d'un patient suspect COVID +, stable, que vous souhaitez faire surveiller à domicile. Il s'agit d'une demande d'acte paramédical dans WEDA.

Dr. Fabien SASSO

MSP de l'escaillon Allée Charles Dullin
13500 MARTIGUES
Tél : 0442444131
fsasso.doc@gmail.com



131023541



10100978963

MARTIGUES, le 05/04/2020

M. Test TEST, né le 01/01/1901

Demande

ACTE URGENT

Faire pratiquer par IDE une télé-consultation d'un patient atteint/suspect ou à risque d'infection Covid19 à **J2-J7-J10** avec possibilité de transformer le téléssoin en séances de visites à domicile à l'appréciation de l'IDEL

- **La fiche Covid19 Domicile**, afin de déclencher une surveillance rapprochée et physique d'un patient suspect COVID +, instable, mais non hospitalisé : l'infirmière se déplacera au domicile du patient pour l'évaluer quotidiennement. Il s'agit d'une demande d'acte paramédical dans WEDA.



Dr. Carmine Francesco VERTA

5 Rue Romain Rolland
13110 PORT DE BOUC

Tél :



PORT DE BOUC, le 06/04/2020

M. Test TEST, né le 01/01/1901

Demande

ACTE URGENT

Faire pratiquer par IDE, tous les jours, dimanche et fériés compris :

- Séances de surveillance clinique du patient atteint/suspect ou à risque d'infection Covid19
- En télé-soin à distance (ou télé-suivi), dans le cas où un suivi à domicile serait impossible
- 2 évaluations par jour
- Pendant 10 jours

La tenue d'une fiche de surveillance est **obligatoire**.

La transmission de la surveillance du patient au médecin se fera à la fréquence de 1 fois par jour, pendant 10 jours, dans l'idéal par le biais d'un logiciel dédié sécurisé.

L'IDE s'assure qu'une réévaluation par le médecin traitant est programmée à J2-J7-J10 avec la possibilité d'organiser une télé-consultation avec le médecin traitant de manière spécifique à domicile (maximum 3).

Prendre contact immédiatement avec le 15 en cas d'apparition de critères de gravité.

Si besoin :

Prescrire un bilan sanguin et/ou un test de dépistage (ordonnances type) . W > menu déroulant > demande > demande de la laboratoire

Si vous désirez effectuer un acte de dépistage ,



Dr. Carmine Francesco VERTA
5 Rue Romain Rolland
13110 PORT DE BOUC
Tél :



PORT DE BOUC, le 06/04/2020

M. Test TEST, né le 01/01/1901

Demande

Faire pratiquer en laboratoire de ville URGENT :

- Prélèvement naso-pharyngé à la recherche de Covid-19
- Indication : patient vu au Covid-Center de Martigues

Vous avez rendez- vous le

au laboratoire **LABOSUD PROVENCE MARTIGUES Jonquières**
5 rue Edouard Amavet

Merci de venir muni du masque qui vous a été remis ce jour, d'appeler le 04.42.81.65.48 à votre arrivée, de patienter à l'extérieur du laboratoire, un technicien viendra vous chercher.

Le patient peut partir

6. Transfert de tous les documents produits dans WEDA dans GLOBULE

C'est une étape obligatoire :

Afin de rendre opératoire les ordonnances IDEL prescrites.

Renseigner l'équipe de soins primaire qui va s'occuper du patient, une fois celui sorti du centre COVID.

Il est demandé de transférer l'intégralité des documents produits dans WEDA (consultation, ordonnances , télé-suivi, suivi à domicile)

GLOBULE est l'application embarquée sur smartphone, qui permet à l'équipe de soins primaires de posséder l'ensemble des éléments médicaux, au domicile du patient. En outre, cette application permet un échange sécurisé entre tous les acteurs de santé autour de ce patient .



Ce qui est important à savoir : Outre la fonction dossier médical, GLOBULE permet d'attribuer à chaque patient le nécessitant, une équipe de suivi « post-Covid ».

Il faudra informer la coordinatrice (Rose de Lima 07 68 89 41 87) des décisions prises afin que celle ci puisse attribuer une équipe de surveillance .

La démarche PAS À PAS :

A ce stade, vous avez dû enregistrer sur le bureau les différentes prescriptions :
Biologie, IDE etc..

Wamewa pour iOS

4

Ouverture du dossier patient dans GLOBULE sur l'ordinateur avec WAMEWA

Affichez la page : <https://mon.globule.net/welcome.html> (icône google chrome globule)
cliquez ensuite sur «avec Wamewa »



Un QR code apparaît sur l'écran

Ouvrez Wamewa sur votre iPhone, puis positionnez ce dernier (qui est passé automatiquement en mode « appareil photo ») devant le QR code.






Wamewa scanne le QR code présent à l'écran. Il vous sera alors demandé de saisir votre digicode puis de cliquer sur le cadenas. (Ou d'utiliser "Touch ID", la reconnaissance d'empreinte digitale, ou "Face ID", la reconnaissance faciale, si votre iPhone le permet).

Vous êtes alors connecté à l'application Globule web !

Lors de la connexion, globule vous propose le choix de la structure.
Choisissez alors le COVID Center...



Pour rappeler le patient et saisir les informations de la consultation dans Globule se référer à l'Annexe 3 : Globule Prise en main WEB.

- 1 . Rechercher le patient : icône « loupe » à gauche de l'écran .
- 2 . Cliquer sur la ligne du patient sélectionné
- 3 .activation du dossier patient
4. Cliquer sur « documents » à gauche de l'écran et télécharger les dossiers sélectionnés



Lit	S.	Résident	Naissance	Naissance
100	M	Boniface Pierre	13/02/1956 (58 ans)	13/02/1956
102	M	Borst Axel	23/08/1972 (42 ans)	23/08/1972
103	M	Golzet Gérard	11/12/1948 (65 ans)	11/12/1948
105	F	Paparas Vassilia	25/09/1966 (47 ans)	25/09/1966

Ajouter un document existant

Pour ajouter un document dont vous disposez déjà, cliquez sur le bouton "+" vert, puis "Télécharger document existant..." pour indiquer l'endroit où il se trouve sur votre ordinateur :

Choisissez un fichier : Aucun fichier choisi

Nom :

Type :

Importance :

Date effective de création :

Confidentialité :

Classeur :

Mots-clés :

Accepter Annuler

Conseil : pour un scan, privilégiez le format PDF qui se redimensionne généralement mieux (qu'un format image) dans les fenêtres des navigateurs.

Allez chercher les documents que vous avez enregistré sur le bureau

Réglez la confidentialité sur Médecin et soignants

Confidentialité :

Document

CR entretien du 16 juin

104 - AMAIL

Equipe socio-éducative

20.23



Pensez à Télécharger :

- La Fiche de consultation (voir plus haut)
- L'ordonnance
- La prescription IDE pour le suivi
- La prescription pour le Laboratoire en cas de demande de Test.

Examens complémentaires

vous pouvez effectuer une échographie pulmonaire à la recherche d'une condensation, prédictive de gravité potentielle.

7. > A l'issue de la consultation

Possibilité de reconvoquer le patient à J + 2 :

Voir avec la coordinatrice pour le RDV Attention ⚠ ne, pas se substituer au MT le centre Covid.

Transférer l'ordonnance de télé-suivi dans globule, ci dans globule pour l'équipe de soin + Fiche « acte de consultation C3 » + fiche de conseils. Expliquer au patient le mode de rappel à j+ 2 , j+7 et j+10.

Activez le suivi : En fonction de votre décision à l'issue de la consultation , il sera nécessaire d'activer le suivi du patient à domicile. Pour cela, il faut changer la couleur de son profil et le passer sur **rouge**. ■ **cette étape est importante.**

De la même manière , il faudra coder la couleur **bleue** s'il y a une hospitalisation et la couleur **verte**, si le patient n'est pas suivi .



Globule

Déconnexion

Mes dossiers

Q test

1 éléments trouvés

Dossiers en cours 18

A RAPPELER

	Lit	S.	Patient	Commune
		M	TEST Testo	

Ouvrir le dossier...

Mini fiche...

Mouvement...

M. TEST Testo

Identité Entourage Intervenants Dossiers

Né(e) le 01/05/1966 (53 ans)

Admis : 01/04/2020

Prendre le rouge le plus vif !!!

Ouvrir le dossier

N° patient

N° dossier

Code couleur

Les autres situations possibles



- **> Si Le patient n'est pas stable et si «vous ne le sentez pas » :**

Orientation vers les urgences afin de faire le point. À faire accompagner par le personnel croix rouge sur place.

Editez si-possible le courrier d'accompagnement.

- **> si détresse vitale**

composer en premier le numéro suivant : 04 42 43 21 21 (urgences) puis le 15 Afin de déclencher les secours rapides / demander le chariot d'urgences : possibilité de perfusion . Rappel du protocole d'adrénaline : ampoule de 5mg/5 ml .

A l'aide d'une seringue de 10 cc (dans le chariot) : récupérer 1ml de l'ampoule d'adrénaline. Et rajouter 9 ml d'eau pour préparation injectable. Injecter ensuite 1 ml de ce mélange en IVL toutes les 3 à 5 mn en cas de choc .

- **> ATTENTION , risque de thrombose augmenté chez les patients COVID**

S'enquérir des facteurs de risques de thrombose (obésité, traitement hormonal , etc....) et éventuellement se poser la question d'une prévention . Voir en annexe les recos sur les anticoagulants (pas adaptées à la pratique de ville mais pouvant servir de référence)

Le patient ne nécessite pas de soins particuliers :

Ordonnance possible , fiche de conseils, codage vert sur globule

II. Consultation COVID « avancée » :

Patient reconvoqué : suivi à J2 J7 J10, en lien avec la coordinatrice . Refaire le parcours WEDA (adapté , fiche de réévaluation) idem pour GLOBULE

III. Consultation COVID «urgente»

Filière dédiée , tente n° 6 , flux séparé dès l'entrée