## Annexe 1 de l'arrêté préfectoral n°2020-2373 du 8 juillet 2020

		Annexe 1 de l'arrêté préfectoral Piscine avec locaux		J
Zones Accueil		Mesures  Materialisation des distances de sécurité à l'entrée de la piscine	Oétatis  Mettre en place une signalétique au sol (scotch ou peinture) materialisant un espace de 2 mêtres entre chaque usager dans le hall d'entrée (en cas de l'ille d'attenne).  Procéder à l'affichage des gestes barrières et des règles de distanciation sociale à l'entrée de la piscine, dans les locaux caritaines et à proximité des	Objectifs Faire appliquer les règles de distanciation sociale
Accueil, locaux de dé- sanitaires & zone de l	shabillage, blocs pain	Affichage des gestes barrières et règles de distanciation sociale	Procéder à l'affichage des gestes barrières et des règles de distanciation sociale à l'entrée de la piscine, dans les locaux sanitaires et à proximité des bassins	Inviter les usagers à appliquer les gestes barrières et les règles de distanciation sociale
Accueil 3		Restriction d'accès des baigneurs présentant des symptomes évocateurs	Sensibiliser et informer les usagers et le personnel, par un affichage ou par la distribution de flyers, des conditions de restriction d'accès à la piscine en cas de présentation de signes respiratoires (toux, éternuement) ou digestifs.	Limiter le risque de propagation du virus en lien avec la fréquentation de l'établissement
Accueil, locaux de dé- et blocs sanitaires (ho	shabillage ers douches)	Obligation du port d'un masque de protection facial	Impose le port du maqua (maqua "harriae") à lassi les usagen de 11 and et plus ainsi qu'au personnel de la service de l'Arriae de l'établissement pisqu'aux douches. Placer des poubleis de peliference à pébale ou san contact pour le dépôt des masques non lavables avant la son de douche et à la sorte de l'établissement plus de l'établissement plus de l'établissement de l'établissement plus de l'établissement de	
Accueil, locaux de dé- blocs sanitaires& zon	ihabillage, e de bein	Renforcement des moyens visant à optimiser les conditions d'hygiène des balgneurs	Innier les usagen à us déclinitate les mains auent de pénêtrer dans l'enceinte de l'établissement ou la sons de bain. Misse à dispositor et le prépationité get prépationité que pour l'entrée dans Misse à dispositor et le prépationité que prépationité que pour l'entrée de l'aire prépare de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'aire périgée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de sortie de ces sons de l'entrée de l'entrée de sortie de ces sons et prépare de l'entrée de échémieur et d'un point d'écé dépuis de saons si absent extérieur et d'un point d'écé dépuis de saons si absent extérieur et d'un point d'écé dépuis de saons si absent extérieur et d'un point d'écé dépuis de saons si absent extérieur et d'un point d'écé dépuis de saons si absent extérieur et d'un point d'écé dépuis de saons si absent extérieur et d'un point d'écé dépuis de saons si absent extérieur et un pour d'externée de l'externée des extérieurs de l'externée de l'externée de extérieur et d'un point d'écé de l'externée de extérieur et d'un point d'écé de extérieur et l'externée de l'externée de externée de l'externée de externée de l'externée de l'externée de l'externée de externée de l'externée de l'externée de l'externée de externée de l'externée de l'externée de l'externée de l'externée de externée de l'externée de l'externée de l'externée de l'externée de l'extern	Inviter les usagers et le personnel à appliquer les gestes barrières
Toutes les zones		Renforcement des conditions de nottoyage et d'entretien des sols et des surfaces	Avant rilouverturus, procider au resttoyage et décinfection des sois à surfaces, des installations sanitaires, des équipements et de l'ensemble des dispositifs de regrise de l'au de soisses par la surface. Rédiger une procédure renferorée de netroyage et d'entretien des sols, des surfaces et de surveillance de la seglide de l'au des basoines. Après ricoverture au public, renforcer les fréquences des opérations entotryage et d'entréen en application de la procédure en priss de nettroyage et d'entréen en application de la procédure en priss de nettroyage et d'entréen en application de la procédure en priss de nettroyage et de tratée en application de la procédure en priss de nettroyage et de tratée en application de la procédure en priss de nettroyage et de l'actre de priss de l'actre de la procédure en priss de nettroyage et de tratée en application de la procédure en priss de nettroyage et de l'actre de priss de l'actre de l'	Limiter la risque de propagation du virus en lien avec la fréquentation de l'établissement
Installations sanitaire	ś	Restriction d'usage des installations collectives et limitation du nombre d'installations individuelles	Privilegior l'usage des vestiaires individuals. En cas d'usage des vestiaires colocitifs, mettre en pisse les mesures nécessiaires sals des engles de dissacrations ne propriets de propriet de la company de la co	Faire appliquer les règles de distanciation sociale
Accueil & locaux de d		Renforçement et matérialisation des règles de circulation	Mettre en place une signateique au sol (scoth ou peinture) et is possible des barrières indiquant le sens de icredation en vue de réstreindre le croisement des usagens. Envisager si possible la matérialisation d'un coulor "aller" vers la baignade et d'un coulor "retour" pour détre la croisement des personnes. Accès par des escaliers (par eximple pour les teòloggans ou pentagliss) :	Faire appliquer les règles de distanciation sociale
Accueil, locaux de dé- 9 blocs sanitaires& zon Plages	shabillage, e de bain	Maintien en permanence des conditions maximales de ventilation et d'aération des locaix  Limitation en nombre et en usage du matériel pédagogique et des accessoires de locieries de détente	Ower the greater in court to it is marched entire change units and.  More than greater is permanente dels professes, voiets conformer.  More an exercise on permanence dels YUNC.  Déconfectes aprés d'avapue entireute in marchinar pledingeriques descind à support au minimum de 2 mottres de travaurais deldici à sur surager our groupe de permanense (partinge, mai).  Ramment la F.A.M. à 3 balgieres pour dess de surface de bassin et l'articher à Tereste.	Limiter le risque de propagation du virus en lien avec la fréquentation de l'établissement Faire appliquer les règles de distanciation sociale & Limiter le risque de propagation du virus en lien avec la fréquentation de l'établissement
10 Zone de bain		Limitation de la F.M.I. pour les bassins standards	de personnes (familles, amis)  Ramener la F.M.L à 1 baigneur pour 4m2 de surface de bassin et l'afficher à l'entrée	Faire appliquer les règles de distanciation sociale
Zone de bain		Limitation des balgneurs dans les lignes de nage	Mettre en place les mesures appropriées sifin de respecter en permanence la distance de 7 métres entre les negueurs en évitant lout croisement ou doublement de deux nageurs dans le même couloir de nage (exemples de mesures: définir un sens unique par couloir, espacer en distance ou en temps les départs entre 2 nageurs, limiter la fréquentation instanatan d'un couloir à 6 nageurs pour 25m2 de ligne d'eau, d'ifférencier l'usage des couloirs par viewancés en sageurs, cert doubles par l'exemple des couloirs par viewancés en sageurs, cert de l'apprendie de couloirs par viewancés en sageurs, cert de l'apprendie de couloirs par viewancés en sageurs, cert de l'apprendie de l'apprendie de l'apprendie de l'apprendie	
Zone de bain		Limitation de la F.M.I. pour les bains à remous	Diviser par deux la F.M.I. du bassin de telle manière qu'une place assise occupée soit entourée de deux places assises inoccupées et afficher la F.M.I.	Faire appliquer les règles de distanciation sociale
Traitement de l'eau		Violitation de l'état et du fonctionnement des dispositifs de traitement de l'eau- dre bassins	do blank in remote a filtered by the comment of the	Limiter le reque de propagation du vinu en lien avec la tréguerdation de l'établiquement
Traibement de l'eau		Bartforcement des conditions de traitement de l'eau des bassins	As moin 72b ward to date princisionnelle die riboventure au public- recentre en fonctionnement in middlinion de reprisipar et der trainment der fonctionnement in middlinion de reprisipar et der trainment freise der bestehende der der der der der der der der der d	
Traitement de l'eau		Vidange des bassins et des bacs tampon	En ca qui concernen les bassins d'un volume de moins de 10 m3 justiliques, buil a remou, bassi de réception totograpi et les prédients para été de la fond autent réception au patie. para et et d'une da auten réception au patie. Concernant les baies à remois spécifiquement, souvre en recytige total et volume d'usu de laise en rémis de 3 hours, visible en cet traisetur et volume d'usu de laise en rémis de 3 hours, visible en cet traisetur et volume d'usu de la mé moit de 1 hours, visible en cet traisetur et volume d'usu de la moit de la maiset de la comme de	Limitar le risque de propagation du virus en lien svec la fréquentation de l'établissement
Prévention légionello	se	Mettre en cauve les dispositions préventives visant à limiter l'apparktion et la propagation de la légionelle dans les bains à remous	2 semaines avant to date of curverture au public et aprils vidange et punge du circuit d'eau, kine réaliser par un laborateire accrédité COFRAC un prélèvement de l'eau du bain à remous visant à analyser la présence de légionelles. En cas de déaction de légionelles, universal propriés de la public l'installation, procédér aux mesures correctives appropriése et renouveler l'opération de notificement et d'analyse des l'évincelles.	Limiter le risque d'exposition des usagers aux légionelles et la contamination croisée covid/légionellose
Prévention légionello	se	Motive on course los dispositions réglementaires réuset à limiter l'apparation et la propagation de la légionalis dans les réseaux d'exec chache santaire	Purger quotiferemente predicte au monit 3 minutes l'ensemble des point d'aux et a mois predicte des pars autre l'écouvertes au policié de pour les mois predicte des pars autre l'écouvertes au policié de des deposités de production d'ECS. Vieller qui la températion de l'ECS au possité duque s'etiles pour la douver et l'éclier à SICC. Vieller qui la températion de l'ECS au possité d'aque s'etiles pour la douver et l'éclier à SICC. Pour les établissements les de l'ECS au possités d'aque s'etiles pour la des établissements les pour n'écliers de production d'ECS certoiné, faire réaliser des suitages de n'évaleur de production d'ECS certoiné, faire réaliser des suitages de liégorisés par un tibulosserse au cédésil faire réaliser des suitages de l'écours de production d'ECS certoiné, faire réaliser des autres des réalises par un tibulosserse au cédésil faire d'aire nous autres de l'écliers à une serce suitage (ECPC. Aux gains d'autres de l'écliers de l'Écliers de l'Écliers de température supérieurs à la minute, le rémotre de réresse d'ECS pendant présents suitages autres de l'autres de l'écliers de l'Écliers de l'Écliers de l'écliers d'ECS pendant présents de l'écliers de l'écliers de l'écliers de l'Écliers de l'écliers d'ECS pendant présents de l'écliers de l'écliers de l'écliers de l'écliers d'ECS pendant présents d'accessing d'access	Limiter le rique d'apposition des usagers aux Mgionelles et la contamination croisée covid/fégionellose